# Novahandles

UNA GALASSIA DI MODELLI DI MANIGLIE
PER PORTE D'INGRESSO ESCLUSIVE
**CATALOGO 2025**

Alunova®

Alunova®

+39 0442 38148
commerciale@alunovagroup.com
Via G. Amendola, 16/18/20/22
37052 – Casaleone (VR) - Italy

**alunovagroup.com**

## INDICE DEI CONTENUTI


4 ALUNOVA – INNOVATION FOR WINDOWS AND DOORS
5 ALUNOVA – ONE STEP AHEAD IN YOUR BUSINESS
6 BRING YOUR VISIONS TO LIFE WITH CUSTOMIZED PRODUCTS
7 LEAD THE INDUSTRY WITH NOVAHANDLES
8 SALES SUPPORT
10 HIGH-QUALITY SURFACE FINISH
12 YELLOWSTONE LINE
17 ANDE LINE
23 PEAK LINE
38 AMBIENT LIGHTING FOR FACADES
39 HAKU LINE
42 STRONG AND DURABLE FASTENINGS
47 ALUNOVA DOOR HANDLES
54 ALUNOVA SPINDLES – THE MOST DURABLE ON THE MARKET
56 LOCK ROSETTES
58 DURABLE STAINLESS STEEL

## ALUNOVA - INNOVAZIONE PER SERRAMENTI E PORTE

Fondata nel 2007 da Michele Gobbi e Simone Bologna, Alunova si distingue per la produzione e il design di coperture per finestre e profili per persiane in alluminio. Da oltre 15 anni, l'azienda si impegna a portare innovazione nel mercato dei serramenti, con una crescente attenzione ai materiali di qualità e a processi ecocompatibili.

Alunova®

## ALUNOVA - **UN PASSO AVANTI NEL TUO BUSINESS**

La differenza è chiara: le nostre maniglie non solo resistono alla prova del tempo e all'uso intensivo, ma rimangono inalterate sia nella funzionalità che nell'estetica.
Con Alunova, non offri semplicemente un prodotto, ma un valore aggiunto che si riflette in tutta la tua catena distributiva.
Siamo il partner ideale per i produttori di porte d'ingresso più prestigiosi al mondo, fornendo non solo qualità senza compromessi, ma anche strumenti e supporto per valorizzare e promuovere i tuoi prodotti sul mercato. Alunova non è solo sinonimo di eccellenza tecnica, ma anche di un approccio che esalta la distribuzione, rafforzando il tuo posizionamento e il riconoscimento del tuo brand.

## REALIZZA LE TUE VISIONI CON PRODOTTI SU MISURA

Ad Alunova, sosteniamo la tua libertà di espressione sviluppando prodotti completamente personalizzati in base ai tuoi desideri specifici. Con noi, sei sulla strada giusta per raggiungere la tua unicità, poiché il nostro team di sviluppo lavora in armoniosa coerenza.

## PERCHÉ SCEGLIERE NOVAHANDLES?

### DESIGN INNOVATIVO

Le nostre maniglie sono progettate per adattarsi a qualsiasi ambiente, dagli spazi residenziali a quelli commerciali, con stili che spaziano dal classico al contemporaneo.

### QUALITÀ SUPERIORE

Utilizziamo materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza, rendendo ogni prodotto pronto ad affrontare le sfide quotidiane.

### FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

Ogni maniglia è progettata con cura per un'installazione rapida e semplice, con particolare attenzione alle esigenze degli installatori.

## Scegliere Novahandles non significa solo ampliare l'offerta di prodotti, ma anche posizionarsi come leader nel settore delle porte.

**Ottieni un vantaggio competitivo**
In un mercato competitivo, distinguersi richiede più che soddisfare le aspettative: bisogna superarle. Con NOVAHANDLES, ti distinguerai offrendo prodotti che seguono le ultime tendenze di design, rispettano i più alti standard di qualità e semplificano il lavoro degli installatori. Questa combinazione unica ti permette di soddisfare sia le esigenze pratiche dei professionisti che i desideri estetici degli utenti finali.

**Un Partner per la tua Crescita**
Alunova non è solo un fornitore, è il tuo partner per il successo. Con la nostra vasta esperienza e dedizione all'eccellenza, ti offriamo strumenti e supporto per far crescere il tuo business. Il nostro catalogo completo di maniglie è solo l'inizio. Siamo al tuo fianco per aiutarti a seguire le tendenze di mercato, espandere la tua base di clienti e posizionare il tuo marchio come un nome di fiducia nel settore.

**Innova e Ispira**
La collezione NOVAHANDLES è progettata per ispirare fiducia e creatività. Che si tratti di un moderno ufficio elegante, di un affascinante progetto residenziale o di una proprietà commerciale di lusso, le nostre maniglie elevano l'esperienza di ogni porta che adornano. Offrendo queste soluzioni premium, non solo soddisferai le diverse esigenze della tua clientela, ma ispirerai anche fiducia e lealtà attraverso qualità e design.

**Un Passo verso il Futuro**
Adottando la linea NOVAHANDLES, non stai semplicemente tenendo il passo con il settore—lo stai guidando. Rimani all'avanguardia con prodotti che rappresentano il perfetto equilibrio tra forma e funzione, assicurando che il tuo business rimanga al vertice dell'innovazione e dello stile.

Collabora con Alunova e posizionati come pioniere nel mercato delle porte e delle finestre, dove l'eccellenza è la norma e la leadership è l'obiettivo.

# SUPPORTO ALLE VENDITE

### SEMPRE DISPONIBILI

Quando hai bisogno di consigli o di una soluzione rapida per una situazione complicata, il nostro team è raggiungibile tramite telefono, email o videochiamata – sempre pronto a rispondere alle tue domande, forse anche a quelle che non hai ancora posto.

### CONTENUTI CHE VENDONO: FOTO, RENDER E VIDEO

I nostri materiali visivi di alta qualità (splendide fotografie e render per un effetto 'wow') ti aiuteranno a entusiasmare i tuoi clienti e a creare cataloghi di vendita accattivanti.

### ASSISTENZA TECNICA RAPIDA

Il tempo è denaro. Per ogni problema tecnico, siamo qui con una soluzione, rapidamente ed efficientemente, sia al telefono che in loco, se necessario.

### VALIGIA CAMPIONARIA - IL TUO SHOWROOM PORTATILE

La nostra valigia campionaria di prodotti è come una scatola magica: contiene un ampio assortimento di prodotti Alunova che convinceranno i tuoi clienti di persona. Ideale per le vendite sul campo.

### DOCUMENTAZIONE TECNICA

Con la nostra documentazione tecnica e i modelli 3D CAD, diventerai un vero guru di Alunova. Una vasta base di conoscenze e tutte le informazioni necessarie sono a tua disposizione per conoscere i nostri prodotti nei dettagli.

**IL TUO SHOWROOM CON PANNELLI ESPOSITIVI CAMPIONARI**

I clienti possono vedere e toccare i prodotti, permettendoti di concludere le vendite più rapidamente.
Puoi scegliere tra versioni a parete e autoportanti, selezionando i prodotti dalla gamma Alunova.



## FINITURA SUPERFICIALE ECCELLENTE

### PERFEZIONE NELLA LAPPATURA

≠ Lappiamo con precisione superfici e bordi, dimostrando il nostro impegno per la qualità.

≠ I nostri esperti utilizzano macchine da lappatura specializzate per garantire che non ci siano bordi irregolari o superfici disuniformi.

Un prodotto adeguatamente satinato con il processo Alunova, con una precisa finitura superficiale e il miglior rivestimento protettivo, è resistente anche negli ambienti più difficili.

# Novahandles

**Novahandles** è il nuovo catalogo di maniglie per porte di **Alunova.** In un'epoca in cui design e funzionalità si intrecciano, abbiamo creato una collezione che non solo soddisfa le esigenze del professionista del serramento moderno, ma le supera con stile e innovazione.

# YELLOWSTONE

## IL SOFFIO LEGGERO DELLA NATURA TRA LE TUE MANI

La Yellowstone Line parla del tuo gusto raffinato per la sofisticazione e della tua sensibilità per i dettagli. Essa funge da ponte tra il mondo del visibile e quello del tattile.

La forma sottile e leggermente tesa lungo la sua lunghezza cattura l'attenzione e gioca delicatamente con la percezione. A livello inconscio, tocca il senso di grazia ed eleganza.

Il calore tangibile del legno di noce e rovere cattura l'essenza della delicatezza, del lusso discreto e della connessione con la natura.

# Yellowstone

## DUE LUNGHEZZE

1200
1600

## SPESSORE DELLA MANIGLIA

Ø 46 mm

## ACCESSORI

Fingerprint scanner

Luce LED

## FINITURE SUPERFICIALI DEI SUPPORTI

Finitura satinata (standard)

Powder coating (standard black)

# PERSONALIZZA LE TUE PORTE CON UN DESIGN CUSTOM

### PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLA TUA LINEA ESCLUSIVA DI MANIGLIE

Alunova è il tuo partner dal primo schizzo su carta fino alla realizzazione finale e alla produzione, sia per piccole che per grandi serie. Trasformiamo le tue visioni in realtà grazie al nostro approccio flessibile e innovativo al design personalizzato, catturando pienamente lo spirito del tuo marchio.

### MARCHIO UNICO CON INCISIONE LASER

Per migliorare la comunicazione con i tuoi clienti, offriamo incisioni personalizzate, dai loghi alle iscrizioni, per dare ai tuoi prodotti un tocco unico e personale.

### ANDE-C LINE - INSERTO DELLA MANIGLIA CON IL MATERIALE A TUA SCELTA

Puoi utilizzare qualsiasi rappresentazione artistica per l'inserto o lo stesso materiale della superficie della porta.
Questo crea un design armonizzato che trasmette attenzione ai dettagli e un senso di completezza e raffinatezza.

### LUNGHEZZE, DISTANZE E CURVATURE DELLE MANIGLIE

Offriamo l'opzione di regolare lunghezze e distanze tra i supporti per tutte le maniglie. La linea Arcus permette inoltre di definire qualsiasi raggio di curvatura.

### VERNICIATURA A POLVERE

Dai nuova vita alle tue maniglie con una scelta di colori dalla scala RAL o altre gamme di colori.

### MAGGIORE COMFORT DELLA MANIGLIA

In linea con le tendenze contemporanee, integriamo tecnologie avanzate come scanner di impronte digitali, luci LED ambientali e pulsanti per campanello o sblocco, aggiungendo comfort pratico alle tue porte d'ingresso.

# ALUNOVA MOUNT

**RIVOLUZIONE NELL'INSTALLAZIONE DI SCANNER DI IMPRONTE DIGITALI E ILLUMINAZIONE**

**LO SCANNER È INTEGRATO IN MODO ERGONOMICO E DISCRETO NEL SUPPORTO.**

## ANDE

STILE ECCEZIONALE,
SOFISTICATEZZA E
TECNOLOGIA

AMPIE OPZIONI DI
PERSONALIZZAZIONE



# ANDE-S

## DIECI LUNGHEZZE STANDARD

Senza scanner di impronte digitali (mm)

550
900
1150
1550

Con scanner di impronte digitali (mm)

650
1000
1250
1550
1800
2200

## INSERTI DELLA MANIGLIA

- Legno (rovere o noce)
- Vetro nero
- Alluminio verniciato (nero standard o personalizzato)
- Alluminio verniciato (custom)
- Materiali personalizzati (ad esempio lo stesso materiale della porta).



## MANIGLIE CON BORDI ARROTONDATI

Estetica raffinata con bordi tecnicamente curati.

## ACCESSORI

Scanner di impronte digitali sulla maniglia

Piastra in acciaio inossidabile con incisione laser.

Illuminazione LED

## FINITURE SUPERFICIALI

- Satinato (standard)
- Verniciatura a polvere (custom)





# ANDE-C

## DIECI LUNGHEZZE STANDARD

Senza scanner di impronte digitali

550
900
1150
1550

Con scanner di impronte digitali

650
1000
1250
1550
1800
2200

## HANDLE INSERTS

- Legno (rovere o noce).
- Vetro nero.
- Alluminio verniciato (standard black)
- Alluminio verniciato (custom)
- Materiale personalizzato (ad esempio, lo stesso materiale della porta)



## MANIGLIE CON BORDI APERTI

Bordi elegantemente rifiniti.

## ACCESSORI

Scanner di impronte digitali sulla maniglia

Piastra in acciaio inossidabile con incisione laser.

Illuminazione a LED

## FINITURE SUPERFICIALI

- Satinato (standard)
- Verniciatura a polvere (personalizzata).



**PEAK LINE**

CARATTERISTICHE
PREMIUM

TECNOLOGIE
MODERNE

PERSONALIZZAZIONE
E DESIGN SU MISURA

# PATAGONIA

## DIECI LUNGHEZZE STANDARD

600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400

## DISTANZA TRA I SUPPORTI

Golden ratio

Principio generale

Personalizzato



## SPESSORE MANIGLIA

Ø 34 mm per maniglie con alimentazione elettrica e scanner.

Ø 30 mm per maniglie standard.

## ACCESSORI

Scanner di impronte digitali sulla maniglia o sul supporto.

Pulsante per campanello o sblocco, con o senza luce.

Illuminazione LED su maniglia o supporto Alunova

Incisione laser.

## FINITURE SUPERFICIALI

Satinato (standard)

Lucido

Verniciatura a polvere (standard black)

Verniciatura a polvere (custom)



# SIERRA

## DIECI LUNGHEZZE STANDARD

600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400

## DISTANZA TRA I SUPPORTI

Golden ratio

Principio generale

Custom

## MANIGLIE A SEZIONE QUADRATA

30 x 30

## ACCESSORI

Scanner di impronte digitali sulla maniglia o sul supporto.

Pulsante per campanello o sblocco, con o senza luce.

Illuminazione LED su maniglia o supporto Alunova

Incisione laser.

## FINITURE SUPERFICIALI

Satinato (standard)

Lucido

Verniciatura a polvere (standard black)

Verniciatura a polvere (custom)



# PIRENEI

## DIECI LUNGHEZZE STANDARD

600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400

## DISTANZA TRA I SUPPORTI

Golden ratio

Principio generale

Custom

## MANIGLIE A SEZIONE RETTANGOLARE

20 x 40

## ACCESSORI

Scanner di impronte digitali sulla maniglia o sul supporto.

Pulsante per campanello o sblocco, con o senza luce.

Illuminazione LED su maniglia o supporto Alunova

Incisione laser.

## FINITURE SUPERFICIALI

Satinato (standard)

Lucido

Verniciatura a polvere (standard black)

Verniciatura a polvere (custom)

# HIMALAYA

## DIECI LUNGHEZZE STANDARD

600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400

## DISTANZA TRA I SUPPORTI

Golden ratio

Principio generale

Custom



## MANIGLIE A SEZIONE ROMBOIDALE O DIAMANTE

30 x 30

## ACCESSORI

Scanner di impronte digitali sulla maniglia o sul supporto.

Pulsante per campanello o sblocco, con o senza luce.

Illuminazione LED su maniglia o supporto Alunova

Incisione laser.

## FINITURE SUPERFICIALI

Satinato (standard)

Lucido

Verniciatura a polvere (standard black)

Verniciatura a polvere (custom)

# ALPI

## SEI VERSIONI DISPONIBILI

- 40 x 40 mm + supporti saldati
- 30 x 30 mm + supporti saldati*
- 30 x 30 mm
- Ø 30 mm + supporti saldati *
- Ø 30 mm *
- Ø 40 mm

*non compatibile con scanner di impronte digitali

## DIECI LUNGHEZZE STANDARD

600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400

Opzione di misura personalizzata

## FINITURE SUPERFICIALI

- Satinato (standard)
- Lucido
- Verniciatura a polvere (standard black)
- Verniciatura a polvere (custom)

## ACCESSORI

- Scanner di impronte digitali sulla maniglia o sul supporto.
- Pulsante per campanello o sblocco, con o senza luce.
- Illuminazione LED su maniglia o supporto Alunova
- Incisione laser.



# ALTAI

## DUE PROFILI DISPONIBILI

≠ Maniglie curve rotonde o quadrate.

30 x 30 mm

Ø 30 mm

≠ Lunghezza e curve personalizzabili.

## ACCESSORI

Incisione laser (solo su maniglie quadrate Arcus).

## FINITURE SUPERFICIALI

Satinato (standard)

Lucido

Verniciatura a polvere (standard black)

Verniciatura a polvere (custom)

# HOKKAIDO

## FORMA DEL PROFILO

Ø 30 mm

## FOUR STANDARD SIZES

1000

1200

1400

1600

## FINITURE SUPERFICIALI

- Satinato (standard)
- Lucido
- Verniciatura a polvere (standard black)
- Verniciatura a polvere (custom)

# Dolomiti

## TRE FORME DISPONIBILI

## FORMA DEL PROFILO

Ø 30 mm

## FINITURE SUPERFICIALI

- Satinato (standard)
- Lucido
- Verniciatura a polvere (standard black)
- Verniciatura a polvere (custom)

# ECCELLENZA NEL DESIGN GRAZIE AL RAPPORTO AUREO

## RICERCA SULL'ATTRATTIVITÀ

Un sistema scientifico di proporzioni che l'occhio umano percepisce come armonioso, bello e perfetto grazie alla sua frequente presenza in natura. I prodotti progettati con il rapporto aureo attirano istintivamente le persone, mostrando equilibrio visivo, precisione del design e armonia naturale.

## MANIGLIE PROGETTATE CON IL RAPPORTO AUREO

Applicando il rapporto aureo, otteniamo esclusività e prestigio. Esempi illustri includono marchi automobilistici come Aston Martin e Ferrari, dove le proporzioni attentamente selezionate creano coerenza visiva, dinamismo e qualità estetica.



## CONFRONTO TRA SISTEMA GENERALE E RAPPORTO AUREO

**Sistema generale:**

≠ stress sui raccordi, aspetto ingombrante, sensazione di instabilità.



**Rapporto aureo:**

≠ stabilità della maniglia, raccordi alleggeriti, massima resistenza del materiale, design più elegante.



# ILLUMINAZIONE AMBIENTALE PER FACCIATE DI CASE

Le luci ambientali installate sulla facciata della casa, in armonia con lo stile delle maniglie delle porte, offrono un look elegante e coeso. L'illuminazione indiretta crea un'atmosfera delicata e raffinata. Realizzate con materiali di alta qualità, come l'acciaio inossidabile, queste luci sono progettate per garantire resistenza agli agenti atmosferici e lunga durata. Sono dotate di strisce LED ad alta efficienza energetica, che riducono sia i costi operativi che l'impatto ambientale, offrendo una soluzione sostenibile e pratica.

## HAKU

MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ-PREZZO

NUOVO: DISPONIBILE CON
SCANNER DI IMPRONTE DIGITALI
E ILLUMINAZIONE

OTTO DIMENSIONI STANDARD



# HAKU

## OTTO DIMENSIONI STANDARD

600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

## DISTANZA TRA I SUPPORTI

Golden ratio

General principle

## SPESSORE DELLA MANIGLIA

Ø 30 mm

## ACCESSORI

Scanner di impronte digitali sul supporto.

Illuminazione LED sul supporto

Incisione laser.

## FINITURA SUPERFICIALE

Satinato (standard)

# FISSAGGI ROBUSTI
# E DUREVOLI PER LE MANIGLIE

## UNA VASTA GAMMA DI FISSAGGI PERSONALIZZATI
## PER DIVERSI MATERIALI DI PORTE



## REALIZZATI INTERAMENTE IN ACCIAIO
## INOSSIDABILE DI ALTA QUALITÀ

# VRA E VPU FISSAGGI





## FISSAGGIO VRA PER PORTE D'INGRESSO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ

≠ VRA è il fissaggio più resistente sul mercato, da noi sviluppato per una stabilità a lungo termine anche sulle porte più sollecitate. I clienti ordinano questo fissaggio superiore per porte in alluminio di altissima qualità.

## FISSAGGIO VPU - IL FISSAGGIO DI ALTA QUALITÀ SUL MERCATO PER MANIGLIE INCLINATE

≠ Il fissaggio VPU è il fissaggio di altissima qualità sul mercato per maniglie con angoli di 35° e 45°.

≠ L'adattamento del supporto sul fissaggio è così preciso e rigido che una volta fissata la maniglia, non c'è praticamente gioco.

≠ Il carico è sul contatto tra il fissaggio e la maniglia (e non, come con i fissaggi standard, solo sulla vite laterale).

≠ L'intero peso è supportato dal corpo del fissaggio e la vite laterale impedisce alla maniglia di scivolare dal supporto quando si utilizza la porta. Questo sistema è più stabile e più facile da installare.

Maggiori informazioni sul fissaggio di altissima qualità per maniglie angolate

# FISSAGGI PER PROFILI IN ALLUMINIO

**VRA**
90° / Premium



**VPA**
45° / Premium
35° / Premium

**VPO40/60/80/100/120**
45° / Double-sidedi
35° / Double-sided

Il tipo di fissaggio VPO dipende dallo spessore dell'anta.



**VRO20/40/60/80/100/120**
90° / Double-sided

Il tipo di fissaggio VRO dipende dallo spessore dell'anta.



**VPU**
45° / Universal
35° / Universal



**VRU**
90° / Universal



**VRS**
90° / Self-tapping

## FISSAGGI PER PANNELLI IN ALLUMINIO

**VRA**
90° / Premium



**VRO20/40/60/80/100/120**
90°/ Double-sided

Il tipo di fissaggio VRO dipende dallo spessore dell'anta.

**VRS**
90° / Self-tapping



**VRU**
90° / Universal



## FISSAGGI PER PANNELLI IN ALLUMINIO + VETRO

**VRMS**
90° / Premium



**VRO20/40/60/80/100/120**
90° / Double-sided

Il tipo di fissaggio VRO dipende dallo spessore dell'anta.





**VRUS**
90° / Universal



**VRSS**
90° / Self-tapping



## FISSAGGI PER PANNELLI IN LEGNO

**VRO20/40/60/80/100/120**

90° / Double-sided

Il tipo di fissaggio VRO dipende dallo spessore dell'anta.

**VPO40/60/80/100/120**

45° / Double-sided

35° / Double-sided

Il tipo di fissaggio VPO dipende dallo spessore dell'anta.

**VPU**

45° / Universal

35° / Universal

**VRU**

90° / Universal

## FISSAGGI PER PANNELLI IN PVC

**VRO20/40/60/80/100/120**

90° / Double-sided

Il tipo di fissaggio VRO dipende dallo spessore dell'anta.



**VPO40/60/80/100/120**

45° / Double-sided

35° / Double-sided

Il tipo di fissaggio VPO dipende dallo spessore dell'anta.



**VPU**

45° / Universal

35° / Universal



**VRU**

90° / Universal



# ALUNOVA
# LE NOSTRE MANIGLIE

# MANIGLIE

## DETTAGLI TECNICI

≠ La leva è il componente più sollecitato sulle porte d'ingresso, quindi è realizzata con precisione e un mandrino robusto.

≠ La maggior parte delle leve sono adattabili sia per il lato sinistro che per quello destro.

≠ Le leve sono realizzate in acciaio inossidabile (A2/EN 1.4305 / AISI 304 L).

≠ Tutte le leve sono compatibili solo con i mandrini Alunova!

## ROSETTE PER MANDRINI E SERRATURE

## COSTRUZIONE COMPATTA

≠ Un cuscinetto a sfere incorporato nel mandrino garantisce una stabilità duratura e una rotazione regolare.

≠ Una potente molla è montata per una sensazione di fermezza quando si preme la leva.

≠ Con una corretta installazione, le leve non oscillano. Di conseguenza, la loro durata è estesa e aggiungono un senso di compattezza alla porta al tatto.



## FINITURE SUPERFICIALI

- Satinato (standard)
- Lucido
- Verniciatura a polvere (standard black)
- Verniciatura a polvere (custom)

## ALTRI TRATTAMENTI

- Incisione Laser



HN01

HN02

HN03

HN04

HN05



HN06

HN07

HN08

HN09



HN1O

HN11

HN12

HN13



HN14

HN15

HN16

HN17



HN18



HN19

HN20

HN21

HN22

HN23

HN24

# I MANDRINI ALUNOVA SONO I PIÙ RESISTENTI SUL MERCATO

## STABILITÀ PERMANENTE E ROTAZIONE REGOLARE

≠ Per le esigenze delle porte d'ingresso più pesanti e resistenti.

≠ I mandrini Alunova, in combinazione con le leve per porte Alunova, sono l'anello più forte sulle porte d'ingresso e sul mercato.

≠ Progettata con precisione e alta qualità, la leva della porta non oscilla con una corretta installazione e la pressione è regolare, stabile e ferma.

≠ Con oltre 22 anni di installazione in porte d'ingresso, non ci sono state praticamente lamentele.

≠ Interamente realizzato in acciaio inossidabile..




**IL CUSCINETTO A SFERE INCORPORATO NEL MANDRINO GARANTISCE UNA STABILITÀ PERMANENTE E UNA ROTAZIONE REGOLARE.**

**UNA POTENTE MOLLA GARANTISCE UNA SENSAZIONE DI FERMEZZA QUANDO SI PREME LA LEVA DELLA PORTA.**

## MANDRINI PER LEVE PER PORTE MONO LATO

Quando c'è una leva sul lato interno della porta d'ingresso e una maniglia sul lato esterno.

RCK

RCO



RCK35



RCK35 for GRI-16S only



## MANDRINI PER LEVE PER PORTE BILATERALE

Quando c'è una leva sia sul lato interno che su quello esterno della porta d'ingresso.

RCK

RCO

RCK35



RCK35



## MANDRINO 8 X 8 MM

Un mandrino adatto per leve di altri produttori.

# ROSETTE PER SERRATURE

### ROSETTE STANDARD

≠ Consigliato per il lato interno delle porte d'ingresso.

### ROSETTE ADESIVE

≠ Consigliato per il lato interno delle porte d'ingresso.

### ROSETTE DI SICUREZZA

≠ Consigliato per il lato esterno delle porte d'ingresso

≠ Le rosette sono disponibili in varie profondità e sono a filo con il cilindro

### ROSETTE INCASSATE

≠ Consigliato per il lato esterno delle porte d'ingresso.

≠ Le rosette sono di varie profondità e sono a filo con il cilindro.



Le rosette sono interamente realizzate in acciaio inossidabile con bordi lavorati con precisione.

# SCATTI A MOLLA

**IL CANCELLO ALLEGGERISCE LA SERRATURA**

≠ Aiutano a mantenere le porte in posizione chiusa per evitare che si aprano e vengano danneggiate dal vento.

≠ Adatto per profili di porte di vari produttori.

≠ Installato in oltre 50.000 porte d'ingresso.

≠ La forza che tiene in posizione l'anta è regolabile.

Le porte moderne con ante grandi e pesanti sono spesso troppo pesanti per i sistemi esistenti. Quando le porte sono sbloccate e chiuse, sono tenute in posizione solo da un meccanismo a molla (passaggio diurno). Di conseguenza, le porte possono aprirsi improvvisamente con il vento, potenzialmente danneggiando il muro, la porta stessa o addirittura causando lesioni. Questo problema può essere risolto con i meccanismi di chiusura Alunova, che dispongono di una forza regolabile per tenere in posizione l'anta. Questo sistema aiuta a prevenire l'apertura improvvisa a causa del vento.

**VZ-CEL-20**
**SCATTO UNIVERSALE FISSATO DIRETTAMENTE SULLA PORTA D'INGRESSO**



**VZ-UNI-16**
**SCATTO PER L'INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA FRONTALE SOTTO LA PIASTRA FRONTALE**

# ASPETTO DUREVOLE CON IL GIUSTO TIPO DI ACCIAIO INOSSIDABILE

L'acciaio inossidabile delle maniglie Alunova non ha eguali per resistenza strutturale e resistenza alla corrosione e offre una durata praticamente infinita.

**ACCIAIO INOSSIDABILE STANDARD A2 1.4301/1.4305 (AISI 304)**

≠ Adatto per ambienti standard senza influenze impegnative.

≠ Migliorato con una sofisticata tecnica di molatura altamente resistente alla ruggine, ma non adatto ad ambienti difficili.



**ACCIAIO INOSSIDABILE RESISTENTE AGLI ACIDI A4 1.4404 (AISI 316)**

≠ Vicino al mare, dove l'effetto corrosivo del sale influenza fortemente la struttura.

≠ Nelle zone costiere, con forti correnti d'aria marina.

≠ Vicino a strade trafficate che vengono pesantemente salate in inverno.

Ti aiutiamo sempre a valutare dove verrà montata la maniglia e ti consigliamo sul materiale più adatto. Se le nostre raccomandazioni non vengono seguite, la maniglia potrebbe iniziare a arrugginirsi, come mostrato nell'immagine sottostante.

# BENVENUTI NEL MONDO DELLE SOLUZIONI DI ALUNOVA - INNOVAZIONI CHE RENDONO LA TUA ATTIVITÀ PIÙ FACILE

### AMBIZIONI E UN PASSO AVANTI

Ogni mattina in Alunova ci svegliamo con una missione chiara: “Come possiamo rendere i nostri prodotti ancora più piacevoli per te oggi?” Il nostro impegno per l’innovazione significa che siamo sempre un passo avanti rispetto ai potenziali problemi, che si tratti dell’installazione semplificata delle maniglie, della maggiore stabilità, delle eccezionali opzioni di progettazione e personalizzazione o dell’adattabile sistema di montaggio Alunova che salva una porta potenzialmente rovinata quando si verifica un piccolo errore di foratura. Ti invitiamo ad assaporare la dolcezza delle nostre soluzioni. Dalle piccole regolazioni che risolvono grandi problemi a quel grado in più di ispirazione portato dallo straordinario vantaggio competitivo che ogni prodotto Alunova offre.

### SUPPORTI REALIZZATI CON PRECISIONE

≠ Il perfetto allineamento tra il supporto e i componenti della porta impedisce spazi vuoti e allentamenti.

≠ I perni non si allentano, mantenendo la resistenza della maniglia invece di allentarsi.

### DISTANZA REGOLABILE TRA I SUPPORTI DELLA MANIGLIA DELLA PORTA

≠ La distanza tra i supporti della maniglia avvitati di Alunova può essere regolata, per aiutare a correggere un errore di foratura.

### TUBO PIÙ SPESSO

≠ Utilizziamo tubi con uno spessore di 1,5 mm e più spessi se necessario. Attraverso test interni, abbiamo determinato in quali casi il tubo deve avere uno spessore di 2 o 3 mm.

≠ Non ci accontentiamo di tubi più sottili (1 mm o addirittura 0,8 mm) in quanto possono piegarsi, rendendo le maniglie più soggette a danni.

### SUPPORTO CPO

Un supporto per maniglie con lettore di impronte digitali integrato, luci a LED o pulsante campanello e sblocco. I cavi elettrici vengono fatti passare attraverso il supporto nella porta e quindi all’alimentatore.
Nota: i supporti CPO sinistro e destro non sono uguali e non sono intercambiabili!

### CAMPANELLO E PULSANTE DI SBLOCCO

Il pulsante sulla maniglia ha due possibili funzioni a seconda del lato della maniglia su cui è montato::
1. Un pulsante per aprire la porta d’ingresso, discretamente installato sul retro della maniglia, mantiene l’estetica pulita e minimalista della porta. Aumenta inoltre il comfort per gli utenti e fornisce ulteriore sicurezza, in quanto questo metodo di apertura è noto solo ai membri della famiglia: la porta può essere aperta con il pulsante solo quando è sbloccata in modalità diurna.
2. Un pulsante del campanello sulla parte anteriore della maniglia è una soluzione pratica ed economica che elimina la necessità di un’ulteriore installazione sulla facciata.

### SENZA COMPROMESSI

≠ Poiché le maniglie sono realizzate interamente in acciaio inossidabile, richiedono un solo perno per la resistenza.

≠ I nostri perni hanno una protezione speciale che consente un buon serraggio e una stabilità a lungo termine.

### CURA E MANUTENZIONE

I prodotti Alunova sono realizzati per un utilizzo a lungo termine. La loro durata e l’estetica sono ulteriormente estese con una corretta cura.

## INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA SEMPLIFICAZIONE DEI SUPPORTI PER MANIGLIE CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA

PRIMA: se ordinavi una maniglia che richiedeva supporti CPO (per cavi elettrici) e in seguito ti accorgevi che la maniglia a sinistra doveva essere a destra o addirittura al centro, bisognava realizzarne una nuova e aspettare

ORA: le maniglie che richiedono supporti CPO (per cavi elettrici) ora corrispondono a 90°, 35° sinistra e 35° destra, se cambi l'orientamento della maniglia, ti inviamo solo il nuovo supporto, che è facilmente e rapidamente sostituito.

≠ Corrispondenza perfetta: i fori per il cavo elettrico sono posizionati universalmente.

≠ Sostituzione rapida e semplice del supporto: puoi mettere un supporto CPO sinistro, destro o centrale sulla stessa maniglia.

≠ Magazzino migliore: sostituisci solo i supporti, la maniglia rimane la stessa.

≠ Installazione più semplice grazie a una vite di fissaggio accessibile.

## LUCI AMBIENTALI DIETRO LA MANIGLIA

≠ Strisce LED su misura per Alunova..

≠ La striscia LED è inserita da un supporto all'altro per evitare che si stacchi alla fine. Inoltre, è fissato dai supporti della maniglia..

≠ La striscia è incassata nella maniglia in modo che non possa essere danneggiata o strappata dall'utente.

≠ Le nostre strisce LED hanno dimostrato di brillare per oltre 50.000 ore.

≠ La luce è bianca fredda con 6500 Kelvin e una potenza di 2 W per metro

≠ L'alimentazione 12 V o 24 V per la striscia LED è regolata tramite un connettore JST RCY.

≠ Un convertitore per alimentazione a 12 V è fornito su richiesta

≠ La sostituzione è semplice e veloce. La maniglia viene smontata e viene fissata una nuova striscia.

## COLLABORIAMO CON I PRINCIPALI PRODUTTORI DI LETTORI DI IMPRONTE DIGITALI EKEY E NAVKOM

≠ L'altezza consigliata per lo scanner è di 1500 mm dal pavimento, ma può essere regolata.




Uno scanner sulla maniglia o sul supporto è il più conveniente. L'utente afferra comunque la maniglia.
Non è necessario un ritaglio aggiuntivo.
Viene praticato un foro per il passaggio del cavo nella posizione del supporto della maniglia.

## PERCHÉ UN LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI

≠ È tra i sistemi più sicuri per sbloccare le porte d'ingresso.

≠ Il tuo dito diventa la tua chiave, impossibile chiuderti fuori.

≠ Non dovrai più portare con te le chiavi e cercare in borse, tasche.

≠ Eccezionale sicurezza, poiché gli scanner riconoscono un'impronta digitale dal vivo.

Version 3 | June 2025

+39 0442 38148
commerciale@alunovagroup.com
Via G. Amendola, 16/18/20/22
37052 – Casaleone (VR) - Italy

**alunovagroup.com**

Alunova®

# Novahandles

UNA GALASSIA DI MODELLI DI MANIGLIE
PER PORTE D'INGRESSO ESCLUSIVE
**CATALOGO 2025**